

SGG PLANILAQUE® EVOLUTION



Popis

SGG PLANILAQUE EVOLUTION nabízíme ve **19 barvách a odstínech**. Světlé barvy kontrastují s tmavými barvami a šerou. Sofistikované odstíny plné světlá se elegantně doplňují s přírodními materiály (dřevo, kov, kámen).

Tloušťky: 4 a 6 mm

Rozměry: 3210 x 2550 mm, 1605 x 2550 mm

Pro jiné rozměry prosím kontaktujte prodejce SAINT-GOBAIN GLASS

Hmotnost na jednotku plochy:

10 kg/m² pro tloušťku 4 mm

15 kg/m² pro tloušťku 6 mm

ZPRACOVÁNÍ

SGG PLANILAQUE EVOLUTION je možné **řezat, vrtat a opracovávat jeho hrany** stejně jako u zrcadla. Při řezání se doporučuje položit skleněné tabule na čistý stůl kvůli ochraně laku. Na přání zákazníka je možné na skleněnou stranu SGG PLANILAQUE EVOLUTION **sítotiskem** vytisknout dekorativní vzor nebo logo. SGG PLANILAQUE EVOLUTION je také možné **matovat pískem** a aplikovat na něj hlubokou rytinu.

Dosažený efekt se bude lišit podle toho, zda je matováno nebo ryto na lakované nebo skleněné straně.

POUŽITÍ

SGG PLANILAQUE EVOLUTION kombinuje hloubku laku s třípytem skla. Je vhodné pro všechny **vnitřní prostory**, kde barva přispívá ke zvýšení úrovně prostředí, a to **včetně vlhkých místností**.

SGG PLANILAQUE EVOLUTION lze použít jako **stěnové panely** i jako **součást nábytku**, nebo jako dvířka skříněk v domácnostech a v **komerčních budovách**, hotelech, provozních prostorách, muzeích, kinech a divadlech.



VÝHODY

- Odpovídá aktuálním trendům v architektuře. Záživost SGG PLANILAQUE EVOLUTION, když na něj svítí světlo, dává vyniknout nejryznější efektům barev. Lze ho použít pro zakrytí stěn i pro vytvoření výjimečného nábytku. Barva zvýrazňuje sklem ozářené místnosti a prostor se probouzí k životu díky proměnlivým odrazům a světlem.
- Dokonalý, trvanlivý povrch. Lak nanesený na rubové straně skla ho chrání před poškozením a zaručuje trvanlivost barev SGG PLANILAQUE EVOLUTION. Má vyšší lesk než emailový lak.
- Odolnost vůči vlhkému ovzduší. Složení laku použitého při výrobě SGG PLANILAQUE EVOLUTION umožňuje jeho použití v místnostech s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně a koupelny.
- Bezpečnost. Lakované sklo s fólií na rubové straně SGG PLANILAQUE EVOLUTION SAFE splňuje požadavky na zvýšenou bezpečnost.

Odolnost vůči ohni

SGG PLANILAQUE EVOLUTION má klasifikaci B-s1-d0 (dříve M1), pokud jde o jeho reakci a oheň.

GALERIE




SGG PLANILAQUE® EVOLUTION lakované sklo na dveře



SGG PLANILAQUE® EVOLUTION zástěna ze skla



SGG PLANILAQUE® EVOLUTION lakované sklo



SGG PLANILAQUE® EVOLUTION skleněná zástěna


SOUVISEJÍCÍ TÉMATA




SGG PLANILAQUE COLOR-IT



SGG MASTER-SOFT®




SGG MASTERGLASS®




SGG DECORGLASS®




Produktová řada MIRARSTAR®



MIRALITE® EASYSAFE



SGG MIRALITE PURE



Calumen