SGG VISION-LITE®



Popis

SGG VISION-LITE je vrstvené bezpe?nostní sklo SGG STADIP PROTECT z extra ?irého skla SGG DIAMANT.

Semi-VISION-LITE je monolitické extra ?iré sklo s antireflexním povlakem **na jedné stran?.**

SGG VISION-LITE se vyrábí laminováním **dvou tabulí** Semi-VISION-LITE.

Použití

SGG VISION-LITE je vhodné všude tam, kde je **vyžadována maximální transparentnost** a neomezená **pr?hlednost** skla.

V exteriéru:

- skla výkladních sk?ní
- výstavní prostory
- sklen?né plochy v restauracích s vyhlídkou
- kontrolní v?že, ?ídicí stanovišt? a dozor?í pracovišt?
- d?licí prosklené p?í?ky na stadionech

V interiéru:

- muzejní vitríny
- ochranná skla obraz?

- vitríny, pr??elí obchod?
- vnit?ní d?licí st?ny (nemocnice, prostory s ?istým provozem, velíny atd.)
- televizní studia (proti reflexi zp?sobované kamerami)
- tlumo?nické a zvukot?sné kabiny (konferen?ní místnosti, nahrávací studia atd.)

Další možnosti použití:

- ovládací kabiny stavebních stroj? (je?áby, traktory atd.)
- ochranná skla bankomat?
- informa?ní nebo reklamní panely



Galerie



SGG VISION-LITE pr??elí obchod?



SGG VISION-LITE výstavní sklo



SGG VISION-LITE



SGG VISION-LITE sklo na vitríny

Technická specifikace

Porovnání parametr? skla Planilux a antireflexního skla SGG VISION-LITE®

		TL %	RL %

SGG PLANILUX	44.2	87	8
SGG VISION-LITE*	44.2	96	1
SGG PLANILUX	66.2	85	8
SGG VISION-LITE*	66.2	96	1
SGG PLANILUX	88.2	83	8
SGG VISION-LITE*	88.2	95	1
SGG PLANILUX	1010.2	83	8
SGG VISION-LITE*	1010.2	95	1

SOUVISEJÍCÍ TÉMATA



SGG STADIP PROTECT



SGG STADIP®/SGG STADIP PROTECT®



SGG DIAMANT®




Produktová ?ada MIRARSTAR®



SGG PLANICLEAR®



Interiérová skla



Jak vzniká sklo


Calumen
Dashboard
My projects
Find a solution
Configure a glazing
Contact & FAQ
Light mode
Favorite Projects
Berliner Train Station
3 configuration(s)
Business Park
3 configuration(s)
Recent computed configurations
66.2 DIAMANT DIAMANT (16 Argo...
66.2 SI(16 Argon 90) 4
66.1 (16 Argon 90) 4
Configuration 1
6 (16 ARGON 90) 4 (16 ARGON 90) 6
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
Configuration 1
1 - 10 / 20
Calumen